

## ゴムの耐油性・耐溶剤性・耐薬品性

	油・溶剤・薬品 (A B C 順) [ 濃度重量%・温度 ]	ゴ ム																
		天 然 ゴ ム	イ ソ ブ レ ン ゴ ム	ブ タ ジ エ ン ゴ ム	ス チ レ ン ゴ ム	ブ チ ル ゴ ム	ビ エ チ レ ン ・ ゴ プ ロ	エ チ レ ン ・ 酢 ビ ゴ ム	ク ロ ロ ブ レ ン ゴ ム	ハ イ バ ロ ン	塩 素 化 ポ リ エ チ レ ン	リ エ ビ ク ロ ル ヒ ド ム	ニ ト リ ル ゴ ム	ア ク リ ル ゴ ム	ウ レ タ ン ゴ ム	チ オ コ ー ル	シ リ コ ー ン ゴ ム	フ ッ 素 ゴ ム
		NR	IR	BR	SBR	IIR	EPM EPDM	EVA	CR	CSM	CPE	CHR CHC	NBR	ACM ANM	U	T	Si	FKM
108	Corn oil トウモロコシ油	x	x	x	x												x	
109	Cottonseed oil 綿実油	x	x	x	x													
110	Creosote oil クレオソート油	x	x	x	x	x												
111	Cresol クレゾール	x	x	x	x	x			x			x	x	x			x	
112	Cyclohexane シクロヘキサン	x	x	x	x	x		x									x	
113	Cyclohexanol シクロヘキサノール	x						x						x				
114	Cyclohexanone シクロヘキサノン (アノン)								x			x	x	x				x
115	Developing solutions (Hypos) 現像液 (ハイポ)																	
116	Dibenzyl ether ジベンジルエーテル	x	x	x	x				x			x	x				x	
117	Dibutyl ether ジブチルエーテル								x									
118	Dibutyl phthalate (DBP) ジブチルフタレート	x	x	x	x				x	x		x	x	x				
119	Dichlorobenzene ジクロロベンゼン	x	x	x	x	x			x	x		x						x
120	Diethylene glycol ジエチレングリコール																	
121	Diethyl ether ジエチルエーテル	x	x	x	x			x						x			x	
122	Diethyl sebacate (DES) ジエチルセバケート								x				x					
123	Diisopropyl ketone ジイソプロピルケトン								x			x	x					
124	Dimethyl aniline ジメチルアニリン	x	x	x	x				x			x	x				x	
125	Dimethyl formamide ジメチルホルムアミド											x	x					x
126	Diocetyl phthalate (DOP) ジオクチルフタレート																	
127	Diocetyl sebacate (DOS) ジオクチルセバケート								x	x			x					
128	Dioxane ジオキサン	x	x	x	x			x	x			x	x			x	x	x
129	Dipentene ジペンテン, リモネン	x	x	x	x	x			x									
130	Diphenyl ジフェニル	x	x	x	x	x		x	x			x	x			x		
131	Diphenyl oxide 酸化ジフェニル	x	x	x	x	x			x			x	x				x	
132	Dowtherm A ダウサム [ 100 ]	x			x				x	x			x	x	x			
133	Dowtherm A ダウサム [ 200 ]																	
134	Epichlorohydrine エピクロロヒドリン											x	x					x
135	Ethanolamine エタノールアミン																	
136	Ether エーテル Diethyl ether																	
137	Ethyl acetate 酢酸エチル							x					x	x	x			x
138	Ethyl acetoacetate アセト酢酸エチル											x	x					
139	Ethyl acrylate アクリル酸エチル											x	x					x
140	Ethyl alcohol エチルアルコール(エタノール, アルコール)													x				
141	Ethyl benzene エチルベンゼン	x	x	x	x	x			x								x	
142	Ethyl cellulose エチルセルロース																	
143	Ethyl chloride 塩化エチル									x								
144	Ethylene chlorohydrin エチレンクロロヒドリン											x	x					
145	Ethylene diamine エチレンジアミン											x					x	
146	Ethylene dichloride 二塩化エチレン	x	x	x	x	x			x	x		x	x				x	
147	Ethylene glycol エチレングリコール																	
148	Ethylene oxide エチレンオキサイド								x	x		x	x					x
149	Ethyl ether エチルエーテル Diethyl ether																	
150	Ethyl mercaptan メルカプタン	x	x	x	x	x			x				x				x	
151	Ethyl oxalate しゅう酸エチル											x	x					
152	Ethyl silicate けい酸エチル																	
153	Fatty acid 脂肪酸					x											x	
154	Ferric chloride 塩化 (第二) 鉄																	
155	Ferric nitrate 硝酸 (第二) 鉄																	
156	Ferric sulfate 硫酸 (第二) 鉄																	
157	Fluorotic acid ふっ化ほう素酸																	
158	Fluorobenzene フロロベンゼン	x	x	x	x	x						x	x				x	x
159	Fluosilic acid ふっ化けい素酸																	
160	Formaldehyde ホルムアルデヒド [ 40・RT ]														x		x	
161	Formic acid ぎ酸 [ 25・RT ]														x		x	
162	Formic acid ぎ酸 [ 50・RT ]	x			x										x		x	